

Dell Pro E2225HM 液晶ディスプレイ 21.5型 フルHD

ご提案価格： ¥ 13,800税別



背面図

- 1 セキュリティロックスロット (Kensington Security Slot™に基づく)
- 2 電源コネクタ
- 3 DisplayPort 1.2ポート
- 4 HDMI 1.4ポート
- 5 VGAポート

Dell Pro E2425HM 液晶ディスプレイ 23.8型 フルHD

ご提案価格： ¥ 14,800税別



- 外寸(約): 492 × 50 × 高288mm(スタンド含む高さ376mm)
- 21.5型 解像度:フルHD 1920x1080、リフレッシュレート100hz、応答速度5ms、VESA 100x100mm対応、チルト角度:-5度~21度、視野角17
- 主なインターフェイス : VGA ×1 HDMI ×1 DisplayPort ×1 (HDMI、DisplayPort共に100hz対応) スピーカー:なし
- 【付属品】 HDMIケーブル x1、DisplayPortケーブル x1、スタンド

- 外寸(約): 538 × 47 × 高さ324mm(スタンド含む高さ412mm)
- 23.8インチ、解像度:フルHD1920x1080、IPSパネル採用、応答速度:5ms、縦横比:16対9、視野角:水平/垂直共に178度、チルト角:-5~21度、リフレッシュレート:100Hz、明るさ:250cd/m2、
- 主なインターフェイス : VGA ×1 HDMI ×1 DisplayPort ×1 (HDMI、DisplayPort共に100hz対応) スピーカー:なし
- 【付属品】 HDMIケーブル x1、DisplayPortケーブル x1、スタンド

【お問い合わせ】 ☎543-0001 大阪市天王寺区上本町7-1-3

株式会社 ミヨシ商会
TEL06-6771-0143 FAX06-6771-1668

エレコム ワイヤレステンキー TK-TBM023SKBK

ご提案価格： ¥ 3,380税別

入力に便利なキーを搭載
Excelでの作業に便利な [Tab] キーと
数字の入力に便利な [00] キーが付いています



- 外形寸法(キーボード本体):
幅89.3mm × 奥行135.3mm × 高さ26.6mm
質量(キーボード本体):約80g ※電池含まず
- 接続方式: Bluetooth無線方式
対応機種: BluetoothHOGPプロファイルに対応した
Windows OS、macOS、Chrome OS搭載機
- 通信方式: GFSK方式 キータイプ: メンブレン
キー配列: 20キー キーピッチ: 19mm
キーストローク: 2mm
- 電源(キーボード本体):
単4形アルカリ乾電池 単4形マンガン乾電池、
単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本

エレコム USBケーブル1.0m USB2.0 U2C-CB10NBK

ご提案価格： ¥ 1,380税別



USB2.0 対応 USB ケーブル

USB Type-C 端子搭載パソコンと
USB Standard-B 端子搭載機器との接続が可能です。



- USB 2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品。
新規格USB Type-Cコネクタを搭載。
- USB Type-C端子搭載のパソコンと、
USB2.0 Standard-B端子を搭載した機器の
接続ができるUSB2.0ケーブル。

エレコム 映像変換アダプター USB Type-C⇒HDMI MPA-CHDMIABK

ご提案価格： ¥ 2,680税別



USB Type-C ⇨ HDMI 変換アダプタ

スマホの映像をディスプレイに出力するための
変換アダプタです。



- USB Type-C(TM)端子を搭載したスマート
フォンやタブレットの映像信号を変換し、
HDMI(R)入力端子を搭載したテレビ・ディス
プレイ・プロジェクターなどに出力できるUSB
Type-C映像変換アダプタです。

【お問い合わせ】 ☎543-0001 大阪市天王寺区上本町7-1-3

株式会社 ミヨシ商会

TEL06-6771-0143 FAX06-6771-1668

①Bluetooth
ブルーLEDマウス
BB312BK



Bluetooth
接続

ブルーLED
読み取り

3
ボタン

②ワイヤレス
ブルーLEDマウス
MA-WB312BK



2.4GHz
ワイヤレス
接続

ブルーLED
読み取り

3
ボタン



単価：¥2,125 (税別)

単価：¥1,530 (税別)

③Bluetoothテンキー
NT-BT21BK



単価：¥4,080 (税別)

- サイズ：W86xD130xH17mm
- 重量：約70g
- キー数：20キー (19+Numlock)
- キーピッチ：19mm
- キーストローク：2.7±0.5mm
- 電池：単四乾電池1本
- 通信距離：最大約10m
- 適合規格：Bluetooth3.0 Class2
- 電源スイッチ：あり

④ワイヤレスUSBテンキー
NT-WL21BK



単価：¥3,570 (税別)

- サイズ：W86xD130xH17mm
- 重量：約70g
- キー数：20キー (19+Numlock)
- キーピッチ：19mm
- キーストローク：2.7±0.5mm
- インターフェイス：USB1.1
- 接続方式：2.4GHz
- コネクタ形状：USB Aコネクタ
- 電池：単四乾電池1本
- 通信範囲：10m
- 電源スイッチ：あり

⑤USBテンキー(有線)
NT-17UBKN



単価：¥2,480 (税別)

- サイズ：W82.8xD131xH28mm
- 重量：約110g
- キー数：20キー (19+Numlock)
- キーピッチ：19mm
- キーストローク：3.6±0.5mm
- インターフェイス：USB1.1
- 接続方式：有線
- コネクタ形状：USB Aコネクタ
- ケーブル長：0.8m
- 角度調節：あり

【お問い合わせ】 ☎543-0001 大阪市天王寺区上本町7-1-3

株式会社 ミヨシ商会
TEL06-6771-0143 FAX06-6771-1668

2個以下のご注文の場合は別途、送料1回
¥1,000頂きます。3個以上は送料無料です。

①USB無線光学式マウス
M-K8DRBK
[3ボタン/Lサイズ]



単価：¥1,530 (税別)

電源：単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
電池寿命：最長約6ヶ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。

サイズ分類：Lサイズ
外形寸法(マウス本体)：幅約62mm×奥行約119mm×高さ約36mm
外形寸法(レシーバ)：幅約13mm×奥行約19mm×高さ約6mm
マウス・重量：約58g ※電池含まず
レシーバ・重量：約2g
付属品：動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本

②USBテンキー(有線)
TK-TCM011BK/RS



単価：¥1,180 (税別)

コネクタ形状：USB[A]
対応機種：USBインターフェイスを装備したWindows/パソコン
対応OS：Windows 8～8.1、Windows RT～RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)
キータイプ：メンブレン
キー配列：20キー
キーピッチ：19mm
キーストローク：2.3mm
電源方式：USBバスパワー
ケーブル長：0.5m
外形寸法：幅90×奥行140×高さ23.5mm(ケーブル除く)
質量：約110g

③ワイヤレステンキーパッド
TK-TDM017BK



単価：¥3,380 (税別)

■電源(キーボード本体)：単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本
■想定電池使用期間：アルカリ乾電池使用時の目安 約1.3年 ※当社テスト値
■外形寸法(キーボード本体)：幅90×奥行140×高さ26.5mm
■重量(キーボード本体)：約107g ※電池を含まず
■外形寸法(レシーバ)：幅18.0mm×奥行13.1mm×高さ5.7mm
■重量(レシーバ)：約2g
■付属品：ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、レシーバユニット×1

【お問い合わせ】 ☎543-0001 大阪市天王寺区上本町7-1-3

株式会社 ミヨシ商会
TEL06-6771-0143 FAX06-6771-1668

5個以下のご注文の場合は別途、送料1回
¥800頂きます。6個以上は送料無料です。

ポータブル冷温庫のご案内

2026年5月8日調整

① 小型ポータブル冷温庫10L(ホワイト/ブラック)

ご提案価格：¥18,800税別



本体サイズ



棚板の位置を調節することで、これだけ入ります。



② 小型ポータブル冷温庫25L(ホワイト/ブラック)

ご提案価格：¥20,800税別

■ 大容量な庫内

500mlペットボトル20本収納。

(容器の形により異なります)



■ 取外し可能な庫内仕切

仕切を外せば2Lペットボトルも収納可



- 外寸サイズ：約幅250×高さ400×奥行300mm
- 内寸サイズ：約幅160×高さ390×奥行170mm
- 本体重量：約4.2kg
- 仕切り板を外せば500ml缶10本収納可能
- 氷点下-2～60°Cまで設定可能
- 家庭用ACコード 車載用DCコード

- 外寸サイズ：約幅345×高さ485×奥行330mm
- 内寸サイズ：約幅255×高さ345×奥行240mm
- 本体重量：約7kg
- 500mlペット20本又は350ml缶30本
2Lペットボトルは4本本格納可能
- 5～60°Cまで設定可能
- 家庭用ACコード 車載用DCコード

【お問い合わせ】 ☎543-0001 大阪市天王寺区上本町7-1-3

株式会社 ミヨシ商会

TEL06-6771-0143 FAX06-6771-1668