

桑和 空調ベスト&風神ファンバッテリーセット

単価 : **9,350円** (税別)

空調ベスト メーカー : SOWA(桑和) 7539-06

空調ファンバッテリー : サンエス RD9001S

カラー : 1ネイビー 4ブラック 8ブルー 22シルバーグレー

サイズ : S . M . L . LL . 3L . 4L . 6L

※10着未満の場合は、別途送料1,000円がかかります。

	S	M	L	LL	3L	4L	6L
胸囲	110	116	120	124	129	134	144
肩巾	36	40	42	44	47	50	56
着丈	64	67	70	72	74	76	76

7539-06

EFベスト

ポリエステル 100%

樹脂 ファスナー



(22)シルバーグレー

(1)ネイビー (4)ブラック (8)ブルー

EF EXFROZEN

NEW RD9001S

PD10000mAhモバイルバッテリー + ファンセット

¥ オープンプライス

在庫確認▼



●PD10000mAhモバイルバッテリー

- 容量:3.85V 10000mAh(38.5Wh)
- 定格容量:5V 6100mAh(30.5Wh)
- 9V 3200mAh(28.8Wh)
- 12V 2200mAh(26.4Wh)
- 充電ケーブル(USB Type-C)付き
- 出力:Type-A(MAX2A)・Type-C(MAX2.22A)
- 充電時間 約3時間(PD対応アダプター)
- 約4.5時間(5V/2Aアダプター)
- 重量:約165g

※ACアダプタは別売です。

●スターターファン

- 出力:USB(Type-A)
- 重量:約95g(ファン1個あたり)、厚み:約36mm
- 風量:HIGH 53ℓ/sec 約3.5時間・MIDDLE 46ℓ/sec 約5時間・LOW 31ℓ/sec 約10時間

	風 量	連続稼働時間
強	約53ℓ/sec.	約3.5時間
中	約46ℓ/sec.	約5時間
弱	約31ℓ/sec.	約10時間

※10000mAh PD対応モバイルバッテリーご使用時

【お問い合わせ】 ☎543-0001 大阪市天王寺区上本町7-1-3

株式会社 ミヨシ商会

TEL06-6771-0143 FAX06-6771-1668

19509 桑和 空調ベストセット (EFコンプリートセット)

熱中症対策!!

19509

EF コンプリートセット

軽量遮熱素材と薄型高風量ファンを搭載 **SOWA**
このセットで全てが揃うコンプリートセット!!

必要なもの全部ついて、この価格!!

- 約2.5時間でフル充電! (付属のACアダプター使用時)
- 裏チタンコーティングの遮熱生地を使用(遮熱率52% S45)
- ブラシレスモーターで耐久性アップ
- エアスルーネックにより首元の風抜け性が高く、涼しい
- わずか9Vで57ℓの高風量
- サイドファン仕様

New Lineup

19509

EF コンプリートセット

ポリエステル 100% 樹脂 ファスナー

	S	M	L	LL	3L	4L	6L
胸囲	110	116	120	124	129	134	144
肩巾	36	40	42	44	47	50	56
着丈	64	67	70	72	74	76	76

EF用ベスト / 7539-06



(1) ネイビー (4) ブラック (8) ブルー (22) シルバーグレー

セット内容

EFベスト1着・ファン2個
スイッチケーブル1本
モバイルチャージャー1個
USBケーブル1本
ACアダプター1個
取扱説明書1通

ケーブル部分



17025



シリコンケース

モバイルチャージャー (PD)

USBケーブル

スイッチケーブル / 19103

ACアダプター / 19404

単価 : **11,800円** (税別)

※10着未満の場合は、別途送料1,000円がかかります。

カラー : 1ネイビー 4ブラック 8ブルー 22シルバーグレー

前年の仕様変更→背面からサイドファン仕様に変更

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	6L
胸囲	110	116	120	124	129	134	144
肩巾	36	40	42	44	47	50	56
着丈	64	67	70	72	74	76	76

※ファン・バッテリー等は付いておりません。

●商品に付属のタグに記載されている寸法は、標準的な適応サイズです。商品実寸とは異なりますので予めご了承ください。



- ① ... 肩幅 ③ ... 着丈
② ... 胸囲

※左の画像はイメージです。
商品によって形やデザインが
異なりますのでご注意ください。

【お問い合わせ】 ☎543-0001 大阪市天王寺区上本町7-1-3

株式会社 ミヨシ商会

TEL06-6771-0143 FAX06-6771-1668

すぐ使える
デバイスセット付

デバイスセット / 19308



(4) ブラック

ファン / 19311

19308 デバイスセット

単価 **9,800円**(税別)

- モバイルチャージャーにサーミスタを内蔵！熱からバッテリーを保護
- モーターグリスにドイツ製KLUBERを採用
- 業界トップクラス！35mm厚の薄型ファン
- 高風量ファンを採用しながら低価格を実現
- 付属のスイッチケーブルを使用すれば、市販のモバイルバッテリー(2.4A以上)でも給電可能
- ブラシレスモーターの採用で耐久性アップ
- わずか9Vで57ℓ(12V相当)の高風量

製品情報			
バッテリー容量	10,000mAh		
出力	5V	7V	9V
風量	33ℓ	45ℓ	57ℓ
連続稼働時間	約1.4時間	約7時間	約3.5時間
充電時間/充電回数	約6時間/約1,000回		
推奨保管温度	20℃±5℃		

バッテリーの保管方法について

・容量 0% で保管するとセルが劣化し、次回充電ができなくなる恐れがあります。
また、過充電で保管すると、充電容量が減り、稼働時間が少なくなります。
・約 50% から 80% 程度充電し、高温多湿にならない場所で保管してください。

※弊社内で測定した数値です。
※19308付属のファンバッテリーを組み合わせる場合の数値です。
※充電電圧の値を超過して徐々に充電容量が減ります。
※製品の仕様と実際の値は、ファン本体でも誤差の範囲で、仕様と異なる場合があります。
※実際の使用では、仕様や環境により数値が異なるため、保管時間は短くなります。



1回のご注文が¥20,000(税別)以下の場合は
別途送料1回 ¥1,000(税別)が必要です

ファン(1個) 19311

単価 **1,980円**(税別)



装着可能サイズ：ファンベスト 装着穴の直径9cm

19103 スイッチケーブル

単価 **1,980円**(税別)



17025 デバイスセット

単価 **4,580円**(税別)



【お問い合わせ】〒543-0001 大阪市天王寺区上本町7-1-3

株式会社 ミヨシ商会

TEL06-6771-0143 FAX06-6771-1668

HIDISC 急速充電モバイルバッテリー 10000mAh

HD4-MBTC10000WHP 世界最小クラス

単価 : 2,680円 (税別)



- ① Type-C : 入力(蓄電)5V $\rightarrow$ 2.1A(Max)
出力(充電)5V $\rightarrow$ 2.4A(Max)
- ② Type-A 1: 出力(充電)5V $\rightarrow$ 1.5A(Max)
- ③ Type-A 2: 出力(充電)5V $\rightarrow$ 2.4A(Max)

【お問い合わせ】〒543-0001 大阪市天王寺区上本町7-1-3

株式会社 ミヨシ商会

TEL06-6771-0143 FAX06-6771-1668

56615 アタックベース コンプレッションインナー

2026/4/1

※30個未満の場合は、別途送料800円がかかります。

単価:1,200円(税抜き)

カラー展開：11:ブラック 64:イントグレー

接触冷感、ストレッチ

材質：ポリエステル90、ポリウレタン10

長袖インナー

冷感



S~5L 大きいまで

56615(トップス)				
サイズ	S	M	L	LL
身長	160~170	165~175	170~185	175~185
胸囲	74~84	80~90	86~96	92~102
サイズ	3L	4L	5L	
身長	175~185	175~185	175~185	
胸囲	98~108	104~114	110~122	

[品質] ポリエステル90%・ポリウレタン10%
メッシュ部分：ポリエステル88%・ポリウレタン12%

※こちらのサイズ表は適応サイズです

【お問い合わせ】〒543-0001 大阪市天王寺区上本町7-1-3

株式会社 ミヨシ商会

TEL06-6771-0143 FAX06-6771-1668

75124 自重堂 コンプレッションインナー

2026/4/1

カラーバリエーション

※30個未満の場合は、別途送料800円がかかります。



サイズ表

	胸囲	袖丈	着丈
SS	70cm	63cm	58cm
S	76cm	66cm	60cm
M	82cm	69cm	62cm
L	88cm	72cm	64cm
LL	94cm	75cm	66cm
EL	100cm	78cm	68cm

単価:1,200円(税抜き)

メーカー：自重堂

品番:75124

カラー展開：ネイビー・ブラック・杳白

材質：ポリエステル90、ポリウレタン10

ストレッチ 接触冷感

吸汗・速乾 抗菌 消臭

夏場に最適な接触冷感素材

【ストレッチ】
体の動きに合わせて伸縮する素材を使用しています。

【接触冷感】
サラサラした肌触りの清涼感のある素材や、通気性の高い快適素材を使用しています。

【吸汗・速乾】
汗などを素早く吸収し、乾きの早い素材や加工を使用しています。

【消臭】
消臭効果のある加工や付属を使用しています。

【抗菌】
細菌の繁殖を抑制する加工や付属を使用しています。

【お問い合わせ】 ☎543-0001 大阪市天王寺区上本町7-1-3

株式会社 ミヨシ商会

TEL06-6771-0143 FAX06-6771-1668

流動在庫商品ですので品切れの場合はご了承ください。

自重堂 半袖コンプレッションインナー

品番:75134-044

75134 ショートスリーブ

カラー：ブラック

※30個未満の場合は、別途送料800円がかかります。

単価 SS～LL **1,200円**(税抜き) EL **1,500円**(税抜き)

素材：ストレッチ天竺（ポリエステル90%、ポリウレタン10%）



接触冷感素材



吸汗・速乾



消臭



抗菌



ストレッチ

■使用素材／ストレッチ天竺（ポリエステル90%・ポリウレタン10%）

SIZE	SS	S	M	L	LL	EL
胸 囲	70	76	82	88	94	100
衿 丈	34	36	38	40	42	44
着 丈	58	60	62	64	66	68

※ EL寸=¥300+税アップになります。

夏場に最適な接触冷感素材

【お問い合わせ】〒543-0001 大阪市天王寺区上本町7-1-3

株式会社 ミヨシ商会

TEL06-6771-0143 FAX06-6771-1668

クールコットン インナーキャップ

※30個未満の場合は、別途送料800円がかかります。

単価 : 1,200円 (税別)



180

クールコットンインナーキャップ
¥オープンプライス

○接触冷感 ○フリーストレッチ ○UV カット

■素材

綿 90% : ポリウレタン 10%

■カラー:1色

20.ブラック

■サイズ/フリー

カラー



20.ブラック



【お問い合わせ】 ☎543-0001 大阪市天王寺区上本町7-1-3

株式会社 ミヨシ商会

TEL06-6771-0143 FAX06-6771-1668

80036 桑和 アイスベスト (保冷剤付3個付き)

SOWA

ファン付きジャケットと
併用で更に効果アップ!



単品 80036



保冷剤3個付き

サイズ:F・XL

単価:2,980円(税抜き)

カラー:ブラック

※10着未満・保冷剤のみの場合は、
別途送料1,000円がかかります。

80036

メッシュベスト (保冷剤付き)

¥4,000 (税込価格 ¥4,400)

ポリエステル 100%



冷感




イージーケア

- 熱中症対策に最適
- ファン付きジャケットと併用で更に効果アップ
- 保冷剤 3個付き



	F	(3L) XL
胸囲	106	118
肩巾	41.5	44.5
着丈	55	59.5



- 信頼の日本製保冷剤を使用
- 冷気を逃がしにくい3層構造
- 最大5時間の保冷性が持続(環境温度 30℃)

保冷剤ポケット



4番色:ブラック



バックスタイル

SOWA **6.GROUND**

日本製

☆ 別売り ☆
13003 桑和 保冷剤1個

単価:450円(税抜き)



保冷剤 (1個) SO-13003

【お問い合わせ】 ☎543-0001 大阪市天王寺区上本町7-1-3

株式会社 ミヨシ商会

TEL06-6771-0143 FAX06-6771-1668

EF1603 フリーズテック 冷却アームカバー

2026/5/15

メーカー:サンエス


品番:EF1603

商品名:冷却アームカバー

サイズ:S M L

カラー:ブラック ホワイト

単価:**2,980円**(税抜き)



※10双未満の場合は、別途送料800円がかかります。

冷感機能により、汗や湿気を吸収して生地が冷たくなり、冷感が持続(※)します。

※冷感プリントが水分に反応している間

表面の非常に小さな穴がニオイ成分を吸着・分解、さらに不快なニオイの発生も防ぐ消臭機能付きです。

サイズ展開	S	M	L
丈	40	40	41.5
上口巾	22～24	24～26	26～28
下口巾	7.5	8.5	9

【お問い合わせ】〒543-0001 大阪市天王寺区上本町7-1-3

株式会社 ミヨシ商会

TEL06-6771-0143 FAX06-6771-1668

タープ付きインナーキャップ

※20個未満の場合は、別途送料800円がかかります。

単価 : 1,480円 (税別)



188

クールコットンタープ付きインナーキャップ

☐ 接触冷感 ☐ フリーストレッチ ☐ UV カット


■素材

綿 90% : ポリウレタン 10%

■カラー: 1色

20. ブラック

■サイズ/フリー



【お問い合わせ】 ☎543-0001 大阪市天王寺区上本町7-1-3

株式会社 ミヨシ商会

TEL06-6771-0143 FAX06-6771-1668

女性も男性も使いやすい
スポーティなクールネックリング



首元ひんやりスポーティリング

ケース入数 : 160個

単価 : **398円** (税別)

商品コード : 35994

参考上代 : 2,000円

受注単位 : 160個 (160入 × 1カートン)

サイズ : 約φ170mm

箱サイズ :

個装形態 : 包装袋

材質 : ポリエステル・ステンレス鋼・PVC・磁石

色 : 単色

備考 :

カタログ : SPsource 2026夏 144号 P.20,209

現在庫 : 1,500 pcs.

※ケース割れ時別途送料1,000円がかかります。

※在庫限り

【お問い合わせ】〒543-0001 大阪市天王寺区上本町7-1-3

株式会社 ミヨシ商会

TEL06-6771-0143 FAX06-6771-1668

※現在庫および入荷情報は2026年6月30日現在の情報です。

保冷ポーチ付きで持ち出しやすい
外出先で必要な時にひんやり



保冷ポーチ付 極細ネックヒンヤリング

ケース入数 : 80個

単価 : **498円** (税別)

商品コード : 36882

参考上代 : 1,500円

受注単位 : 80個 (80入 × 1カートン)

サイズ : ポーチ/200×180mm、リング/165×139×15mm

箱サイズ :

個装形態 : 包装袋

材質 : ポーチ/ポリエステル・アルミニウム・PE、リング/TPU・PCM

色 : 単色

備考 :

カタログ : SPsource 2026夏 144号 P.19

現在庫 : 8,000 pcs.

※ケース割れ時別途送料1,000円がかかります。

※在庫限り

【お問い合わせ】〒543-0001 大阪市天王寺区上本町7-1-3

株式会社 ミヨシ商会

TEL06-6771-0143 FAX06-6771-1668

※現在庫および入荷情報は2026年6月30日現在の情報です。

くっきりきれいに名入れできる
クールカラーのボトル入り

ボトルで
濡れたまま
持ち運び



クールなデザインの
パッケージ



ヒンヤリUVガード ボトル入クールタオル

ケース : 160個

単価 : **198円** (税別)

商品コード : 36901

参考上代 : 650円

受注単位 : 160枚 (160入 × 1カートン)

サイズ : ボトル/φ55×98mm、タオル/200×800mm

箱サイズ : 100×56×56mm

個装形態 : 化粧箱

材質 : ボトル/PET・PP、タオル/ナイロン・ポリエステル

色 : 単色

備考 :

カタログ : SPsource 2026夏 144号 P.7,17

現在庫 : 8,000 pcs.

※ケース割れ時別途送料1,000円がかかります。

※在庫限り

【お問い合わせ】〒543-0001 大阪市天王寺区上本町7-1-3

株式会社 ミヨシ商会

TEL06-6771-0143 FAX06-6771-1668

※現在庫および入荷情報は2026年6月30日現在の情報です。

凍らせたシリコン氷のうを 保冷しながら持ち歩いて暑さ対策

真空
構造



アイスティック氷のう

ケース入数 : 70個

単価 : **848円** (税別)

商品コード : 36879

参考上代 : 2,400円

受注単位 : 70個 (70入 × 1カートン)

サイズ : φ45×145mm

箱サイズ : 168×53×53mm

個装形態 : 化粧箱

材質 : ステンレス・PP・シリコン

色 : 単色

備考 : 真空構造

カタログ : SPsource 2026夏 144号 P.14

現在庫 : 2,400 pcs.

※ケース割れ時別途送料1,000円がかかります。

※在庫限り

【お問い合わせ】〒543-0001 大阪市天王寺区上本町7-1-3

株式会社 ミヨシ商会

TEL06-6771-0143 FAX06-6771-1668

※現在庫および入荷情報は2026年6月30日現在の情報です。

春から秋まで長く需要が続く
備えて安心の熱中対策グッズ



涼

ブルー



大きな入れ口で
氷も入れやすい



彩

イエロー

伊砂文様 氷のう

ケース入数 : 120個

単価 : **198円** (税別)

商品コード : 36894

参考上代 : 600円

受注単位 : 120個 (120入 × 1カートン)

サイズ : 150×79×72mm

箱サイズ :

個装形態 : 包装袋

材質 : ポリエステル・PP・PS・アルミウム・シリコン

色 : 2色取混ぜ

備考 : 容量/500ml

カタログ : SPsource 2026夏 144号 P.14,170

現在庫 : 600 pcs.

※ケース割れ時別途送料1,000円がかかります。

※在庫限り

【お問い合わせ】 ☎543-0001 大阪市天王寺区上本町7-1-3

株式会社 ミヨシ商会

TEL06-6771-0143 FAX06-6771-1668

※現在庫および入荷情報は2026年6月30日現在の情報です。

ワンプッシュでオープン!
片手で使える保冷温ボトル



ブルー

グレー



便利なワンプッシュ開閉

口径が広く
氷もらくらく底面には
滑り止め付き

ワンプッシュ 真空保冷温ボトル500ml

ケース入数 : 40個

単価 : **598円** (税別)

商品コード : 36742

参考上代 : 1,800円

受注単位 : 40個 (40入 × 1カートン)

サイズ : φ66×252mm

箱サイズ : 260×74×72mm

個装形態 : 化粧箱

材質 : ステンレス・PP・シリコン・ABS・TPR

色 : 2色取混ぜ

備考 : 真空構造、容量/500ml

カタログ : SPsource 2026夏 144号 P.7,39

現在庫 : 10,000 pcs.

※ケース割れ時別途送料1,000円がかかります。

【お問い合わせ】〒543-0001 大阪市天王寺区上本町7-1-3

株式会社 ミヨシ商会

TEL06-6771-0143 FAX06-6771-1668

※現在庫および入荷情報は2026年6月30日現在の情報です。

ワンプッシュタイプの保冷温ボトルが
やさしいカラーで新登場!



ブラウン



グリーン



スライドして
蓋をロック



口径が広く
水もららく



底面には
滑り止め付き

容量
300ml

真空
構造



ワンプッシュ 真空保冷温ボトル300ml

ケース入数 : 48個

単価 : **458円** (税別)

商品コード : 36741

参考上代 : 1,500円

受注単位 : 48個 (48入 × 1カートン)

サイズ : φ66×182mm

箱サイズ : 190×72×72mm

個装形態 : 化粧箱

材質 : ステンレス・PP・シリコン・ABS・TPR

色 : 2色取混ぜ

備考 : 真空構造、容量/300ml

カタログ : SPsource 2026夏 144号 P.4,39

現在庫 : 5,000 pcs.

※ケース割れ時別途送料1,000円がかかります。

【お問い合わせ】〒543-0001 大阪市天王寺区上本町7-1-3

株式会社 ミヨシ商会

TEL06-6771-0143 FAX06-6771-1668

※現在庫および入荷情報は2026年6月30日現在の情報です。

- ①GWY-22/25 (A) シングルダクト
②GWY-22/25 (A) ツインダクト

①単価 : ¥69,800 (税別)



ドレンタンクに貯めるかドレンホースを繋いで連続排水ができます。設置場所に合わせて選べます。

商品仕様



シンプルなボタン操作で風量を調整。その日の気温や体調に合わせてお好みの強さを選べます。

②単価 : ¥79,800 (税別)



【お問い合わせ】〒543-0001 大阪市天王寺区上本町7-1-3

株式会社 ミヨシ商会

TEL06-6771-0143 FAX06-6771-1668

広電スポットクーラー KES252GBB

単価 : 59,800円 (税別)

KODEN

スポットクーラー



冷房/送風切換
風量切換: 強/弱

冷房能力: 2.2/2.5kW[※]
(50HZ) (60HZ)

AC100V

排熱ダクト付



KODEN スポットクーラー



本体重量
約 36 kg

冷風 / 送風切換 (風量切換: 強 / 弱)

操作部のふたを開き、運転切り換えスイッチをお好みの位置に回し運転を開始してください。



運転切り換え
スイッチ

冷媒 R410A を採用

オゾン層を破壊しない
環境にやさしい冷媒 R410A を採用

排水が少ない省ドレン設計

コンパクトなドレンタンクを採用 (5L)



排水量が少ない省ドレン設計

※冷房能力は室温 35℃ 相対湿度 60% の条件で運転したときの値です。

【お問い合わせ】 ☎543-0001 大阪市天王寺区上本町7-1-3

株式会社 ミヨシ商会

TEL06-6771-0143 FAX06-6771-1668

スイデン 業務用スポットエアコン

①SS-25EL-1T 1口 首振りなし

単価 : 86,800円 (税別)



本体寸法(mm) 幅396×奥行397×高さ833
 タンク容量5L 重量32kg
 電源コード長さ1.8m 電源(V) 単相100
 口数1 (首振り無し)
 冷房能力(kW)(50/60Hz) 2.3/2.8 (R32冷媒使用)
 消費電力(kW)(50/60Hz) 0.73/0.9

②SS-25DL-1T 1口 首振りあり

単価 : 98,800円 (税別)



自動首振り装置

広範囲に送風を送ります。ダクトの正面を中心に左右45°に首振りします。
 ※Dタイプのみの機能です



環境にやさしいR32冷媒を採用した新標準機 業務用



冷風ダクトの風向き調節

ダクトの位置調節
 水平方向に約300°自由に
 範囲内で使用位置の調節
 ができます。



ダクトの曲げ
 ダクトは、可動範囲内で
 自由に曲げる事ができ
 ます。冷風ダクト最小曲
 げ半径R235。



Webでチェック



高いエネルギー消費効率

COP は使用電力に対して冷房熱量がどの位の運転効率を示す値で、値が大きいほど効率が良く、省エネ性能が高いとされています。



スリム化を実現

製品の軽量化
 新製品 重量 32kg
 従来品 重量 40kg



R32冷媒採用

一歩先の環境対策

環境機関の総合メーカーであり、スポットエアコンのリーディングカンパニーであるスイデンは、環境にやさしく、地球温暖化に与える影響が少ないR32冷媒を採用しました。



【お問い合わせ】 ☎543-0001 大阪市天王寺区上本町7-1-3

株式会社 ミヨシ商会

TEL06-6771-0143 FAX06-6771-1668

☆ ハイポジション扇風機のご案内！ ☆

①TEKNOS DCフロアー扇風機ハイポジション KI-F816R

単価：¥14,800 (税別)

TEKNOS
Simple is Best



KI-F816R

DC
モーター

フラット
ガード

風量
4段階

【仕様】

羽根：40cm／5枚羽根
消費電力：6～26W
(50Hz/60Hz)
左右自動首振り
上下手動角度調節
風量4段階切替
7.5時間切タイマー
リズム風、おやすみ風
フラットガード
本体寸法(約)：
W430×D410×H1270～1480mm
本体重量(約)：5.8kg
色：ホワイト

②TEKNOS ACフロアー扇風機ハイポジション KI-F537R

単価：¥11,800 (税別)



【仕様】

羽根：40cm／5枚羽根
消費電力：52/55W (50Hz/60Hz)
左右自動首振り
上下手動角度調節
風量3段階切替
8時間切タイマー
リズム風
本体寸法(約)：
W450×D400×H1250～1480mm
本体重量(約)：5.9kg
色：ホワイト

【お問い合わせ】〒543-0001 大阪市天王寺区上本町7-1-3

株式会社 ミヨシ商会

TEL06-6771-0143 FAX06-6771-1668

リビング扇風機のご提案

2026/2/9

① テクノス リビング AC 扇風機

KI-1710

Aホワイト Bブラック Cグレー

単価 : ¥4,980 (税別)

TEKNOS

KI-1710(W)

5枚羽根
30_{CM}

首振り

風量3段階



仕様	
単位(約) : cm	
本体寸法(約)	幅36×奥行35×高さ69～87cm
消費電力(風量「強」時)	32 / 37W (50Hz / 60Hz)
羽根サイズ	直径30cm
羽根枚数	5枚
コード長さ	約1.6m
重量	約3kg

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。



② テクノス リビング DC 扇風機

KI327DC

Aホワイト Bブラック

単価 : ¥6,980 (税別)



仕様

本体寸法(約) : W360×D350×H680～870mm
 本体重量 : 2.8kg
 消費電力 : 2～20W (50Hz/60Hz)
 首振り
 ソフトタッチ風量6段階切替
 7.5時間入/切タイマー
 リズム風、おやすみ風
 フラットガード



リモコン付き



【お問い合わせ】 ☎543-0001 大阪市天王寺区上本町7-1-3

株式会社 ミヨシ商会

TEL06-6771-0143 FAX06-6771-1668

工場扇風機のご案内

2026年3月11日調整

①ナカトミ 工場扇スタンド式 QSE-45

ご提案価格：¥9,800税別



- サイズ：幅79×奥行69×高さ114～132cm
- 本体重量:約6.5kg
- ファン：45cm4枚
- モーター：ACモーター
- 首振り：左右約90度（自動）
- 上下角度調節：上下4段階(手動式)

②工場扇 床置き CFF435DPB

ご提案価格：¥9,800税別



- サイズ：幅49×奥行30×高58cm
- 本体重量:約4.1kg
- ファン：45cm4枚
- モーター：ACモーター
- 首振り：左右約90度
- メーカー名：KODEN

③ナカトミ 壁掛け工場扇 45cm HZW-45P

ご提案価格：¥11,800税別

45cm 壁掛け 工場扇 HZW-45P



- サイズ：幅515×奥行330×高さ720(mm)
- 本体重量:約5.5kg
- ファン：45cm 4枚(樹脂) ※スピナー固定式
- 首振り：首振り[左右] 約80度
首折れ[上下] 4段階(手動)
- 電源コード VCTF 0.75mm2 全長約3.2m(アースクリップなし)

【お問い合わせ】〒543-0001 大阪市天王寺区上本町7-1-3

株式会社 ミヨシ商会

TEL06-6771-0143 FAX06-6771-1668

①水道直結型浄水器内蔵 ウォーターサーバー卓上型 SD30 (交換フィルター2本同梱)

ご提案価格：¥ 89,800税別



本体寸法：幅24.5x奥行42.0 x高さ43.8cm 吐水口からドリッ
皿上面（有効寸法）：22cm 重量：13kg

電源：100V(50/60Hz) 消費電力：冷水105W 温水350W

温度：冷水温度2～8℃以下 温水温度82～92℃ タンク容量：冷
水3300cc 温水1600cc 内蔵フィルター：TCRUF/TCRCB

残留塩素除去能力5,000リットル 12か月が交換目安 内蔵フィルタ
除去能力：日本JIS3201（17種）+JWPAS（3種）除去

付属品：取扱説明書、コネクトコネクター、閉栓バルブ付コネクター、分
岐金具、給水パイプ（ポリエチレンチューブ3m）

③D30/SD30用交換フィルター TCRUF/TCRCB 2本セット

ご提案価格：¥ 12,000税別



浄水サーバーD30/SD30
用交換フィルターです。UFフィ
ルターとブロックカーボンフィ
ルターの2本セットで日本
JIS3201（17種）+JWPAS（3種）
を除去します。12か月が交換の
目安です。
残留塩素除去能力5,000リットル

②水道直結型浄水器内蔵 ウォーターサーバー据置型 D30 (交換フィルター2本同梱)

ご提案価格：¥ 91,800税別



本体寸法：幅24.5x奥行35.0 x高さ102.5cm 吐水口からドリッ
皿上面（有効寸法）：22cm 重量：17kg

電源：100V(50/60Hz) 消費電力：冷水105W 温水350W

温度：冷水温度2～8℃以下 温水温度82～92℃ タンク容量：冷
水3300cc 温水1600cc 内蔵フィルター：TCRUF/TCRCB

残留塩素除去能力5,000リットル 12か月が交換目安 内蔵フィルタ
除去能力：日本JIS3201（17種）+JWPAS（3種）除去

付属品：取扱説明書、コネクトコネクター、閉栓バルブ付コネクター、分
岐金具、給水パイプ（ポリエチレンチューブ3m）

【お問い合わせ】〒543-0001 大阪市天王寺区上本町7-1-3

株式会社 ミヨシ商会

TEL06-6771-0143 FAX06-6771-1668

PROMOTE パワフル冷風扇 気化式

2026/5/11

①PCAF-42

単価：74,800円 (税別)

PROMOTE PCAF-42

少ない電力で熱中症対策ができる



パワフル
冷風扇
気化式

コンパクトな
小型機

42ℓ

使用範囲
20-50㎡

仕様

- 電源：単相100V
- 消費電力：100W/109W
- 風量(最大)：100m³/min / 110m³/min
- 水蒸発量：約4～5ℓ/h
- タンク容量：約42ℓ
- 連続使用時間：8～9h
- 給水方式：タンク貯水式(自動給水可能)
- 運転音(最大)：約45dB(A)
- ファン径：330mm
- 寸法：500×410×1020mm
- OFFタイマー：1～12時間
- 風量調節：3段階
- 質量：17kg
- 安全装置：水切れ探知/モーター加熱保護
- 風向：上下手動・左右オートスイング
- コード長さ：約3m




少ない電力で熱中症対策ができる

パワフル冷風扇

気化式

特長

- ・風量は3段階調節でき、オートスイング機能で広範囲に送風します。
- ・スポットクーラーに比べ、大幅に電気代を節約できます。
- ・コンプレッサーを使用しないため、スポットクーラーのように排熱は出ません。
- ・気化熱により吹き出し口から外気温より約-5℃の冷風が出ます。
- ・フロン類を使用しないため、フロン排出抑制法に該当しません。
- ・取付工事の必要がないので、設置工賃がかかりません。
- ・スポットクーラーから切り替えばデマンド値を下げ、年間基本料金の節約となります。
- ・冷却エレメントのオート乾燥機能付きですので、エレメントのカビの発生を防止します。



【お問い合わせ】 ☎543-0001 大阪市天王寺区上本町7-1-3

株式会社 ミヨシ商会

TEL06-6771-0143 FAX06-6771-1668

②PCAF-80

単価：97,800円 (税別)

PROMOTE PCAF-80

少ない電力で熱中症対策ができる



パワフル
冷風扇
気化式

人気サイズの
中型機

80ℓ

使用範囲
50-80㎡

仕様

- 電源：単相100V
- 消費電力：172W/220W
- 風量(最大)：120m³/min / 140m³/min
- 水蒸発量：約5～6ℓ/h
- タンク容量：約80ℓ
- 連続使用時間：10～12h
- 給水方式：タンク貯水式(自動給水可能)
- 運転音(最大)：約58dB(A)
- ファン径：410mm
- 寸法：680×410×1290mm
- OFFタイマー：1～12時間
- 風量調節：3段階
- 質量：21.5kg
- 安全装置：水切れ探知/モーター加熱保護
- 風向：上下手動・左右オートスイング
- コード長さ：約3m

PROMOTE

遠心分離式ミストファン

PM-660MFZ



ストッパー付き

全閉モーター採用で
防塵・防水性 UP!



ノズルを使用しない
遠心分離式

水あかによる目詰まりの心配なし!



フィルター付き
水タンク



移動もらくらく
大型キャスター



3段階の
風量調節が可能

単価 : **79,980円** (税別)



仕様

電源：単相100V (50/60Hz)

羽根径：660mm

消費電力：115/120W

風量：216/246m³/min

風量切替：3段階

タンク容量：41L (満水時約9時間)

本体サイズ(mm)：W710xD610xH1750

梱包サイズ(mm)：450x405x510・720x600x300・

710x710x80・1140x195x75

質量：24.4kg

騒音値：51/60dB

首振り機能：左右90° (選択手動式)

【お問い合わせ】 ☎543-0001 大阪市天王寺区上本町7-1-3

株式会社 ミヨシ商会

TEL06-6771-0143 FAX06-6771-1668

☆JCM 4面ガラス冷蔵庫のご案内！☆

～中が見えて補充のタイミグ簡単～

冷蔵 158L 2～12℃ 100V LED照明 <table><tr><td>250ml缶</td><td>174</td><td>500mlペットボトル</td><td>80</td></tr><tr><td>350ml缶</td><td>120</td><td>750mlワインボトル</td><td>27</td></tr><tr><td>500ml缶</td><td>125</td><td>一升瓶</td><td>12</td></tr></table> 冷却内容積 158 L		250ml缶	174	500mlペットボトル	80	350ml缶	120	750mlワインボトル	27	500ml缶	125	一升瓶	12	冷蔵 178L 2～12℃ 100V LED照明 <table><tr><td>250ml缶</td><td>174</td><td>500mlペットボトル</td><td>80</td></tr><tr><td>350ml缶</td><td>120</td><td>750mlワインボトル</td><td>27</td></tr><tr><td>500ml缶</td><td>125</td><td>一升瓶</td><td>21</td></tr></table> 冷却内容積 178 L		250ml缶	174	500mlペットボトル	80	350ml缶	120	750mlワインボトル	27	500ml缶	125	一升瓶	21
250ml缶	174	500mlペットボトル	80																								
350ml缶	120	750mlワインボトル	27																								
500ml缶	125	一升瓶	12																								
250ml缶	174	500mlペットボトル	80																								
350ml缶	120	750mlワインボトル	27																								
500ml缶	125	一升瓶	21																								
①商品名	JCM 4面ガラス冷蔵ショーケース (片面扉)	②商品名	JCM 4面ガラス冷蔵ショーケース (片面扉)																								
品番	JCMS-160	品番	JCMS-188																								
単価	¥72,800 (税別)	単価	¥79,800 (税別)																								
商品サイズ	幅515x高さ1230x奥行553mm、重量：62kg	商品サイズ	幅515x高さ1323x奥行553mm、重量：68kg																								
タイプ	冷蔵庫、定格内容積：158L 190/200W (50/60Hz)	タイプ	冷蔵庫、定格内容積：178L 220/250W (50/60Hz)																								
備考	排水受け皿、網棚5枚、鍵2個付 LED照明で庫内を明るく商品をきれいに照らす ノンフロン製品で環境にやさしい 自動霜取り後の霜取り水は自然蒸発式で排水設備が不要	備考	排水受け皿、網棚5枚、鍵2個付 LED照明で庫内を明るく商品をきれいに照らす ノンフロン製品で環境にやさしい 自動霜取り後の霜取り水は自然蒸発式で排水設備が不要																								

冷蔵 218L 2～12℃ 100V LED照明 <table><tr><td>250ml缶</td><td>216</td><td>500mlペットボトル</td><td>105</td></tr><tr><td>350ml缶</td><td>150</td><td>750mlワインボトル</td><td>39</td></tr><tr><td>500ml缶</td><td>155</td><td>一升瓶</td><td>21</td></tr></table> 冷却内容積 218 L		250ml缶	216	500mlペットボトル	105	350ml缶	150	750mlワインボトル	39	500ml缶	155	一升瓶	21	冷蔵 237L 2～12℃ 100V LED照明 <table><tr><td>250ml缶</td><td>216</td><td>500mlペットボトル</td><td>105</td></tr><tr><td>350ml缶</td><td>150</td><td>750mlワインボトル</td><td>39</td></tr><tr><td>500ml缶</td><td>155</td><td>一升瓶</td><td>21</td></tr></table> 冷却内容積 237 L		250ml缶	216	500mlペットボトル	105	350ml缶	150	750mlワインボトル	39	500ml缶	155	一升瓶	21
250ml缶	216	500mlペットボトル	105																								
350ml缶	150	750mlワインボトル	39																								
500ml缶	155	一升瓶	21																								
250ml缶	216	500mlペットボトル	105																								
350ml缶	150	750mlワインボトル	39																								
500ml缶	155	一升瓶	21																								
③商品名	JCM 4面ガラス冷蔵ショーケース (片面扉)	④商品名	JCM 4面ガラス冷蔵ショーケース (片面扉)																								
品番	JCMS-228	品番	JCMS-240																								
単価	¥99,800 (税別)	単価	¥111,800 (税別)																								
商品サイズ	幅515x高さ1500x奥行553mm、重量：73kg	商品サイズ	幅515x高さ1600x奥行553mm、重量：76kg																								
タイプ	冷蔵庫、定格内容積：218L 220/250W (50/60Hz)	タイプ	冷蔵庫、定格内容積：237L 220/250W (50/60Hz)																								
備考	排水受け皿、網棚5枚、鍵2個付 LED照明で庫内を明るく商品をきれいに照らす ノンフロン製品で環境にやさしい 自動霜取り後の霜取り水は自然蒸発式で排水設備が不要	備考	排水受け皿、網棚5枚、鍵2個付 LED照明で庫内を明るく商品をきれいに照らす ノンフロン製品で環境にやさしい 自動霜取り後の霜取り水は自然蒸発式で排水設備が不要																								

冷蔵 258L 2～12℃ 100V LED照明 <table><tr><td>250ml缶</td><td>258</td><td>500mlペットボトル</td><td>130</td></tr><tr><td>350ml缶</td><td>180</td><td>750mlワインボトル</td><td>39</td></tr><tr><td>500ml缶</td><td>185</td><td>一升瓶</td><td>21</td></tr></table> 冷却内容積 258 L		250ml缶	258	500mlペットボトル	130	350ml缶	180	750mlワインボトル	39	500ml缶	185	一升瓶	21	冷蔵 279L 2～12℃ 100V LED照明 <table><tr><td>250ml缶</td><td>258</td><td>500mlペットボトル</td><td>130</td></tr><tr><td>350ml缶</td><td>180</td><td>750mlワインボトル</td><td>51</td></tr><tr><td>500ml缶</td><td>185</td><td>一升瓶</td><td>30</td></tr></table> 冷却内容積 279 L		250ml缶	258	500mlペットボトル	130	350ml缶	180	750mlワインボトル	51	500ml缶	185	一升瓶	30
250ml缶	258	500mlペットボトル	130																								
350ml缶	180	750mlワインボトル	39																								
500ml缶	185	一升瓶	21																								
250ml缶	258	500mlペットボトル	130																								
350ml缶	180	750mlワインボトル	51																								
500ml缶	185	一升瓶	30																								
⑤商品名	JCM 4面ガラス冷蔵ショーケース (片面扉)	⑥商品名	JCM 4面ガラス冷蔵ショーケース (片面扉)																								
品番	JCMS-268	品番	JCMS-290																								
単価	¥132,800 (税別)	単価	¥139,800 (税別)																								
商品サイズ	幅515x高さ1700x奥行553mm、重量：80kg	商品サイズ	幅515x高さ1800x奥行553mm、重量：86kg																								
タイプ	冷蔵庫、定格内容積：258L 220/250W (50/60Hz)	タイプ	冷蔵庫、定格内容積：279L 220/250W (50/60Hz)																								
備考	排水受け皿、網棚5枚、鍵2個付 LED照明で庫内を明るく商品をきれいに照らす ノンフロン製品で環境にやさしい 自動霜取り後の霜取り水は自然蒸発式で排水設備が不要	備考	排水受け皿、網棚5枚、鍵2個付 LED照明で庫内を明るく商品をきれいに照らす ノンフロン製品で環境にやさしい 自動霜取り後の霜取り水は自然蒸発式で排水設備が不要																								

【お問合せ】 株式会社 ミヨシ商会
〒543-0001 大阪市天王寺区上本町7-1-3
TEL06-6771-0143 FAX06-6771-1668

☆マクスゼン冷凍庫・業務用のご案内！☆

～冷蔵・冷凍の切り替え出来ます～

 6段階の冷却モード 6段階の冷却モード 食品の量に合わせてモード調節が可能です 1 急冷 (急速冷凍) 2 冷凍・強 (急速冷凍) 3 冷凍・中 (急速冷凍) 4 冷凍・弱 (急速冷凍) 5 微冷凍 (急速冷凍) 6 冷蔵 (急速冷凍) ・冷凍食品が多い時 ・ドアの開閉が多い時 ・庫内の食品量が多い時 ・庫内の食品量が多い時 ・庫内温度が高い時 ・通常時 ・庫内の食品量が少ない時 ・冷凍と冷蔵の間で 食品を保存したい時 ・冷蔵庫として保存 したい時			
			
①商品名	maxzen 冷凍庫 業務用 66L	②商品名	maxzen 冷凍庫 業務用 99L
品番	JF066ML01WH	品番	JF100ML01WH
単価	¥ 25,800 (税別)	単価	¥ 28,800 (税別)
商品サイズ	幅545x高さ615x奥行476 mm、重量：17 k g	商品サイズ	幅545x高さ860x奥行476 mm、重量：21 k g
タイプ	冷凍庫、定格内容積：66L ドア数：1ドア、ドアの開き方：上開き	タイプ	冷凍庫、定格内容積：99L ドア数：1ドア、ドアの開き方：上開き
備考	冷却方式：直冷式(温度調整ダイヤル付き) 冷媒：ノンフロン R600a 定格消費電力：133W 付属品：バスケット、霜取りヘラ、鍵×2	備考	冷却方式：直冷式(温度調整ダイヤル付き) 冷媒：ノンフロン R600a 定格消費電力：133W 付属品：バスケット、霜取りヘラ、鍵×2
 色々なシーンで幅広く使える 冷凍だけでなく、冷蔵庫としてもご利用可能です 4℃ ← 冷蔵 → -32℃ 急冷 冷蔵庫としても使える -32℃の急冷にも対応 ※急冷の継続はコンプレッサーに負荷がかかるため最長5時間制限があります。			
			
③商品名	maxzen 冷凍庫 業務用 142L	④商品名	maxzen 冷凍庫 業務用 199L
品番	JF150ML01WH	品番	JF200ML01WH
単価	¥ 35,800 (税別)	単価	¥ 46,800 (税別)
商品サイズ	幅635x高さ860x奥行556 mm、重量：25 k g	商品サイズ	幅823x高さ860x奥行556 mm、重量：36 k g
タイプ	冷凍庫、定格内容積：142L ドア数：1ドア、ドアの開き方：上開き	タイプ	冷凍庫、定格内容積：199L ドア数：1ドア、ドアの開き方：上開き
備考	冷却方式：直冷式(温度調整ダイヤル付き) 冷媒：ノンフロン R600a 定格消費電力：133W 付属品：バスケット、霜取りヘラ、鍵×2	備考	冷却方式：直冷式(温度調整ダイヤル付き) 冷媒：ノンフロン R600a 定格消費電力：133W 付属品：バスケット、霜取りヘラ、鍵×2
 冷却モード 食品の量に合わせてモード調節が可能です 急冷 (急速冷凍) 冷凍 (急速冷凍) 冷蔵 (急速冷凍) ・1℃単位で設定 → 冷凍庫としての使用 (通常時) ・1℃単位で設定 → 冷蔵庫としての使用 (通常時)			
			
⑤商品名	maxzen 冷凍庫 業務用 254L	⑥商品名	maxzen 冷凍庫 業務用 299L
品番	JF254ML01WH	品番	JF299ML01WH
単価	¥ 59,800 (税別)	単価	¥ 69,800 (税別)
商品サイズ	幅1040x高さ830x奥行556mm、重量：32 k g	商品サイズ	幅1125x高さ835x奥行610mm、重量：36 k g
タイプ	冷凍庫、定格内容積：254L ドア数：1ドア、ドアの開き方：上開き	タイプ	冷凍庫、定格内容積：299L ドア数：1ドア、ドアの開き方：上開き
備考	冷却方式：直冷式(温度調整ダイヤル付き) 冷媒：ノンフロン R600a 定格消費電力：133W 付属品：バスケット、霜取りヘラ、鍵×2	備考	冷却方式：直冷式(温度調整ダイヤル付き) 冷媒：ノンフロン R600a 定格消費電力：133W 付属品：バスケット、霜取りヘラ、鍵×2

【お問合せ】 株式会社 ミヨシ商会
〒543-0001 大阪市天王寺区上本町7-1-3
TEL06-6771-0143 FAX06-6771-1668